



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
PALÁCIO VER. FRANCISCO LOPES TORQUATO

INDICAÇÃO Nº 0025/2026

Ao Excelentíssimo Senhor

Jaime de Carvalho Costa Neto

Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Ementa: Requer arborização do entorno do Abatedouro Público Municipal, neste município.

O Vereador abaixo assinado, no uso de atribuições legais e regimentais, submete à apreciação da Douta Mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido Plenário, seguinte Indicação: Requer à Chefe do Poder Executivo, Sra. Mariana Almeida Nascimento, a arborização do entorno do Abatedouro Público Municipal, no município de Pau dos Ferros/RN.


Justificativa:

Atualmente, a área apresenta pouca cobertura vegetal, o que contribui para a elevação da temperatura, desconforto térmico e impacto ambiental negativo.

A implantação de árvores no local proporcionará sombra e maior conforto para trabalhadores, fornecedores e usuários que circulam diariamente pelo espaço. Além disso, a arborização contribui para a melhoria da qualidade do ar, auxilia na redução de odores característicos da atividade, diminui a poluição sonora e promove um ambiente mais saudável e equilibrado.

Do ponto de vista paisagístico, a presença de áreas verdes valoriza o patrimônio público, tornando o espaço mais agradável e humanizado. Ressalta-se ainda que a medida está alinhada às práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da população e com o desenvolvimento urbano responsável.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, RN, 04 de fevereiro de 2026.


Galego do Alho
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 20ª LEGISLATURA	
____ SESSÃO ORDINÁRIA	
APROVADO ☐	REPROVADO ☐
PAU DOS FERROS – RN ____/____/____	
_____ JAIME DE CARVALHO COSTA NETO Presidente	

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	
RECEBIDO EM: <u>23</u> / <u>02</u> / <u>2026</u>	
HORA: <u>11:14</u>	
_____ Gerência Legislativa	